



Svět vypínačů a zásuvek

Přístrojové možnosti



- 14 designových řad
- Široká paleta barev
- Moderní přístrojové vybavení pro komfort, bezpečnost i úspory elektrické energie

Vypínač

Tady jsem doma



155 let

VÝROBY
V ČESKU

1868 – založení firmy
Kramer & Löbl Gablonz

2023 – ABB - největší výrobce
vypínačů a zásuvek v ČR


ABB

Obsah


004	Zoni®
008	Swing®
009	Swing®L
011	Tango®
014	Levit®
015	Levit®M
018	Element®
019	Time®
022	Time® Arbo
024	future® linear
026	solo®
028	solo® carat
030	Decento®
032	Busch-axcent®
035	Klasická nebo chytrá elektroinstalace
039	Informační portál

Zoni®


Vypínač nové generace




bílá



matná bílá



olivová / bílá



pudrová / bílá



greige / bílá



šedá / bílá



matná černá / bílá





matná černá



Koupí produktů Zoni® podporujete Světlušku, která pomáhá nevidomým.

světluška
svítíme ve tmě




Zoni®


Vyniká všestranností

ABB flexTronics®

je nový všestranný typ přístroje, který umožňuje jednoduchou změnu obyčejného vypínače v dálkově ovladatelný přes Bluetooth až po ovladač v chytře domácnosti. Pro světla i žaluzie.




1




Ruční vypínač

2




Ovládání vypínače mobilem přes Bluetooth

3



Ovládání více vypínačů mobilem najednou přes Bluetooth


4



Jednoduché zapojení do chytré domácnosti ABB-free@home®

Zoni®

Přístrojové možnosti



spínač / přepínač / ovladač




spínač / přepínač / ovladač s orientační nebo signalizační doutnavkou / LED




spínač / přepínač / ovladač s popisovým polem



spínač dvojpólový / trojpólový



přepínač sériový / přepínač střídavý dvojitý / ovladač dvojitý




spínač trojnásobný



spínač kartový s orientační doutnavkou



stmívač s otočným ovladačem




stmívač s krátkocestným ovladačem, s orientační LED




časovač Busch-Timer®



spínač automatický se snímačem pohybu




spínač / ovladač žaluziový



spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s orientační LED



spínač žaluziový komfortní s časovacím ovladačem



Friends of Hue smart switch*



termostat prostorový, pro topení nebo pro topení/chlazení, s otočným nastavením



termostat univerzální programovatelný, s plovoucím krytem



snímač kvality vzduchu



zásuvka anténní TV+R



zásuvka anténní TV+R+SAT



zásuvka reproduktorová pro stereofonní připojení



přístroj nabíjecí USB



zásuvka komunikační dvojnásobná



zásuvka komunikační jednonásobná, se záslepkou



zesilovač AudioWorld s DAB+ a FM tunerem, s Bluetooth



zesilovač AudioWorld s DAB+ a FM tunerem



rádio internetové Busch-iNet AudioWorld




reproduktor zapuštěný AudioWorld




osvětlení signalizační a orientační s LED



osvětlení s LED, se snímačem pohybu




vývodka kabelová




kryt zaslepovací

* Friends of Hue smart switch je dostupný pouze v provedení Zoni® bílá / bílá.



— Vyšší bezpečnost

Nové bezpečnostní clonky, integrované přímo do přístroje zásuvky.



Swing®


Když potřebujete rozsvítit a zhasnout



jasně bílá



světle šedá



krémová



běžová



hnědá



Swing®L


Ladný a praktický design



jasně bílá / jasně bílá



jasně bílá / světle šedá



jasně bílá / krémová



jasně bílá / mocca



jasně bílá / cihlová



Swing® a Swing®L


Přístrojové možnosti



spínač / přepínač /
přepínač křížový /
ovladač zapínací



spínač / přepínač
s orientační nebo
signalizační doutnavkou /
spínač dvojpólový



přepínač sériový /
přepínač střídavý
dvojitý / ovladač dvojité



ovladač zapínací
s orientační nebo
signalizační
doutnavkou



ovladač zapínací
se symbolem zvonku



stmívač s otočným
ovladačem



spínač automatický
se snímačem pohybu



spínač / ovladač
žaluziový



termostat univerzální
s otočným nastavením
teploty



termostat prostorový,
pro topení nebo pro
topení/chlazení,
s otočným nastavením



termostat univerzální
programovatelný,
s plovoucím krytem



zásuvka anténní
TV+R / TV+R+SAT



zásuvka komunikační
dvojnásobná



zásuvka komunikační
jednonásobná,
se záslepkou



zásuvka telefonní
jednonásobná



osvětlení signalizační
a orientační s LED



osvětlení s LED,
se snímačem pohybu



kryt zaslepovací



vývodka kabelová



zásuvka jednonásobná



zásuvka jednonásobná



zásuvka jednonásobná,
s popisovým polem



zásuvka jednonásobná
s ochranou před
přepětím



Swing®
zásuvka dvojnásobná
polozapuštěná



Swing®
zásuvka dvojnásobná



Swing®
zásuvka dvojnásobná
s ochranou před
přepětím



Swing®L
zásuvka dvojnásobná
polozapuštěná



Swing®L
zásuvka dvojnásobná
s natočenou vrchní
dutinou



Swing®L
zásuvka dvojnásobná
s natočenou vrchní
dutinou, s ochranou
před přepětím



Swing®
rámečky 1- až 4násobné
(shodné pro vodorovnou
i svislou montáž)



Swing®L
rámečky 1- až 5násobné
(shodné pro vodorovnou
i svislou montáž)

Ideální řešení
pro panelové domy
a rekonstrukce díky
malé montážní
hloubce spínače



Tango®

Baví celou rodinu



bílá



šedá



slonová kost



béžová




hnědá



černá



kouřová šedá



vřesová červená



Tango®

Přístrojové možnosti



spínač / přepínač / ovladač



spínač / přepínač / ovladač s orientační nebo signalizační doutnavkou



spínač / přepínač / ovladač s popisovým polem



spínač / přepínač / ovladač s orientační nebo signalizační doutnavkou a popisovým polem



spínač dvojpólový se signalizační doutnavkou



spínač trojpólový se signalizační doutnavkou



přepínač sériový / přepínač střídavý dvojitý / ovladač dvojitý



spínač kartový s orientační doutnavkou



stmívač s otočným ovladačem (s orientační doutnavkou)



stmívač s krátkocestným ovladačem, s orientační LED



ovladač časový mechanický



hodiny spínací programovatelné



časovač Busch-Timer®



spínač automatický se snímačem pohybu (kuželové snímání)



spínač automatický se snímačem pohybu (rovinné snímání)



spínač / ovladač žaluziový



spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem



spínač žaluziový komfortní s časovacím ovladačem



vysílač radiofrekvenčního signálu krátkocestný, pro dálkové ovládání



spínač krátkocestný, s radiofrekvenčním přijímačem pro dálkové ovládání



spínač žaluziový krátkocestný, s radiofrekvenčním přijímačem pro dálkové ovládání



Friends of Hue smart switch*



termostat univerzální s otočným nastavením teploty



termostat prostorový, pro topení nebo pro topení/chlazení, s otočným nastavením



termostat univerzální programovatelný



termostat univerzální programovatelný, s plovoucím krytem



snímač kvality vzduchu



zásuvka anténní TV+R



zásuvka anténní TV+R+SAT



zásuvka telefonní jednonásobná



zásuvka telefonní dvojnásobná



zásuvka reproduktorová pro stereofonní připojení



přístroj nabíjecí USB



zásuvka komunikační se šikmým vývodem, dvojnásobná



zásuvka komunikační se šikmým vývodem, jednonásobná



zásuvka komunikační s přímým vývodem, dvojnásobná



zásuvka komunikační s přímým vývodem, jednonásobná, se zásepkou



zásuvka komunikační pro prvky Reichle & De-Massari freenet



zásuvka komunikační pro prvky Panduit™ Mini-Com™



zesilovač AudioWorld s DAB+ a FM tunerem, s Bluetooth



zesilovač AudioWorld s DAB+ a FM tunerem

* Friends of Hue smart switch je dostupný pouze v bílé barvě.



rádio internetové
Busch-iNet
AudioWorld



reproduktor
zapuštěný
AudioWorld



osvětlení signalizační
a orientační s LED,
se šikmým svitem



osvětlení signalizační
a orientační s LED,
s přímým svitem



osvětlení s LED,
s přímým svitem,
se snímačem pohybu



svorkovnice
pětipólová



kryt zaslepovací



zásuvka centrálního
vysávání



zásuvka
jednonásobná



zásuvka jednonásobná,
s popisovým polem



zásuvka
jednonásobná,
s víčkem



zásuvka jednonásobná,
s USB nabíjením



zásuvka jednonásobná,
s ochranou před
přepětím, s optic.
signalizací poruchy



zásuvka jednoná-
sobná, s ochranou
před přepětím,
s akustic. signali-
zací poruchy



zásuvka dvojnásobná
s natočenou vrchní
dutinou



zásuvka dvojnásobná



zásuvka dvojnásobná
s natočenou vrchní
dutinou, s ochranou před
přepětím, s optickou
signalizací poruchy



zásuvka dvojnásobná
s natočenou vrchní
dutinou, s ochranou před
přepětím, s akustickou
signalizací poruchy



zásuvka dvojnásobná
s ochranou před
přepětím



rámečky 1- až
5násobné pro
vodorovnou
montáž, rámečky 1- až
4násobné pro
svislou montáž

Levit®

Pestrý design pro pestrý život




bílá / ledová bílá



bílá / bílá



šedá / bílá



slonová kost / bílá



macchiato / bílá



bílá / kouřová černá




žlutá / kouřová černá



červená / kouřová černá



oranžová / kouřová černá



zelená / kouřová černá



Levit®M

Hravý, mocný, výjimečný



onyx / kouřová černá




perletová / ledová bílá



ocelová / kouřová černá



titanová / kouřová černá



Levit® a Levit®M

Přístrojové možnosti



spínač / přepínač / ovladač



spínač / přepínač / ovladač s orientační nebo signalizační doutnavkou / LED



spínač dvojpólový se signalizační doutnavkou



spínač trojpólový



přepínač sériový / přepínač střídavý dvojitý / ovladač dvojitý



spínač kartový s orientační doutnavkou



stmívač s otočným ovladačem



stmívač s krátkocestným ovladačem, s orientační LED



hodiny spínací programovatelné



časovač Busch-Timer® *)



spínač automatický se snímačem pohybu



spínač / ovladač žaluziový



spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem



spínač žaluziový komfortní s časovacím ovladačem *)



Friends of Hue smart switch*



vysílač radiofrekvenčního signálu krátkocestný jednonásobný, pro dálkové ovládání



vysílač radiofrekvenčního signálu krátkocestný dvojnásobný, pro dálkové ovládání



termostat univerzální s otočným nastavením teploty



termostat prostorový, pro topení nebo pro topení/chlazení, s otočným nastavením



termostat univerzální programovatelný



termostat univerzální programovatelný, s plovoucím krytem *)



snímač kvality vzduchu *)



zásuvka anténní TV+R



zásuvka anténní TV+R+SAT



zásuvka reproduktorová pro stereofoonní připojení



přístroj nabíjecí USB



zásuvka komunikační dvojnásobná



zásuvka komunikační jednonásobná, se záslepkou



zesilovač AudioWorld s DAB+ a FM tunerem, s Bluetooth *)



zesilovač AudioWorld s DAB+ a FM tunerem *)



rádio internetové Busch-iNet AudioWorld *)



reproduktor zapuštěný AudioWorld *)



osvětlení signalizační a orientační s LED



osvětlení s LED, se snímačem pohybu




vývodka kabelová

* Friends of Hue smart switch je dostupný pouze v provedení Levit® bílá / bílá.



kryt zaslepovací

zásuvka centrálního
vysávánízásuvka
jednonásobnázásuvka
jednonásobná,
s víčkemzásuvka
jednonásobná,
s USB nabíjením *)zásuvka
jednonásobná
s ochranou
před přepětímzásuvka dvojnásobná
s natočenou vrchní
dutinouzásuvka dvojnásobná
s natočenou vrchní
dutinou, s ochranou
před přepětímrámeček
jednonásobnýrámečky 2- až 5násobné (shodné pro vodorovnou i svislou montáž)
*) pro přístroje 55×55 ve vícenásobných kombinacích je nutné použít
výměnné kryty rámečků s otvorem 55×55*) rámeček
jednonásobný
s otvorem 55×55
(nutno použít pro
označené přístroje)*) rámeček dvojnásobný s otvorem 55×55
(nutno použít pro označené přístroje)

Element®

Vyladěná pohoda



bílá / bílá



bílá / ledová bílá



bílá / ledová šedá



Time®

Metalický, tvarově přímý a spolehlivý



bílá / bílá



bílá / ledová bílá



titanová



starostříbrná



šampaňská



antracitová



ocelová



Element® a Time®

Přístrojové možnosti



spínač / přepínač / ovladač



spínač / přepínač / ovladač s orientační nebo signalizační doutnavkou



spínač / přepínač / ovladač s popisovým polem



spínač dvojpólový se signalizační doutnavkou



spínač trojpólový se signalizační doutnavkou



přepínač sériový / přepínač střídavý dvojitý / ovladač dvojitý



spínač kartový s orientační doutnavkou




spínač otočný trojstupňový



ovladač zvonkový trojnásobný



stmívač s otočným ovladačem (s orientační doutnavkou)



stmívač s krátkocestným ovladačem, s orientační LED



ovladač časový mechanický



hodiny spínací programovatelné




časovač Busch-Timer®



spínač automatický se snímačem pohybu



spínač / ovladač žaluziový



spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem



spínač žaluziový komfortní s časovacím ovladačem



vysílač radiofrekvenčního signálu krátkocestný dvojtlačítkový, pro dálkové ovládání



vysílač radiofrekvenčního signálu krátkocestný čtyřtlačítkový, pro dálkové ovládání



vysílač vlhkosti pro radiofrekvenční dálkové ovládání



spínač krátkocestný, s radiofrekvenčním přijímačem pro dálkové ovládání



spínač žaluziový krátkocestný, s radiofrekvenčním přijímačem pro dálkové ovládání



termostat univerzální s otočným nastavením teploty



termostat prostorový, pro topení nebo pro topení/chlazení, s otočným nastavením



termostat univerzální programovatelný



termostat univerzální programovatelný, s plovoucím krytem



snímač kvality vzduchu



zásuvka anténní TV+R



zásuvka anténní TV+R+SAT



zásuvka telefonní jednonásobná / dvojnásobná



zásuvka reproduktorová pro stereofonní připojení



přístroj nabíjecí USB



zásuvka komunikační dvojnásobná



zásuvka komunikační jednonásobná



zásuvka komunikační pro prvky Panduit™ Mini-Com™



zesilovač AudioWorld s DAB+ a FM tunerem, s Bluetooth



zesilovač AudioWorld s DAB+ a FM tunerem



rádio internetové Busch-iNet AudioWorld



reproduktor
zapuštěný
AudioWorld



osvětlení signalizační
a orientační s LED,
se šikmým svitem



osvětlení signalizační
a orientační s LED,
s přímým svitem



osvětlení s LED,
s přímým svitem,
se snímačem pohybu



svorkovnice
pětipólová



kryt zaslepovací



zásuvka
centrálního
vysávání



zásuvka jednonásobná



zásuvka jednonásobná,
s popisovým polem



zásuvka jednonásobná,
s víčkem



zásuvka jednonásobná,
s USB nabíjením



zásuvka kódovaná



zásuvka jednonásobná,
s ochranou před
přepětím, s optickou
signalizací poruchy



zásuvka jednonásobná,
s ochranou před
přepětím, s akustic.
signalizací poruchy



zásuvka dvojnásobná
s natočenou vrchní
dutinou



zásuvka dvojnásobná
s natočenou vrchní
dutinou, s ochranou
před přepětím,
s optickou signalizací
poruchy



zásuvka dvojnásobná
s natočenou vrchní
dutinou, s ochranou
před přepětím,
s akustickou signalizací
poruchy



Element®
rámečky 1- až
5násobné pro
vodorovnou montáž,
rámečky 1- až
4násobné
pro svislou montáž



Time®
rámečky 1- až
5násobné pro
vodorovnou montáž,
rámečky 1- až
4násobné
pro svislou montáž

Time® Arbo

Kousek přírody doma



titanová / třešeň



starostříbrná /
přírodní javor



starostříbrná / olše




starostříbrná / třešeň



antracitová / mahagon



antracitová / wenge



Time® Arbo

Přístrojové možnosti



spínač / přepínač / ovladač



spínač / přepínač / ovladač s orientační nebo signalizační doutnavkou



spínač / přepínač / ovladač s popisovým polem



spínač dvojpólový se signalizační doutnavkou



spínač trojpólový se signalizační doutnavkou



přepínač sériový / přepínač střídavý dvojitý / ovladač dvojitý



spínač kartový s orientační doutnavkou



spínač otočný trojstupňový



stmívač s otočným ovladačem



stmívač s krátkocestným ovladačem, s orientační LED



ovládač časový mechanický



hodiny spínací programovatelné



časovač Busch-Timer®



spínač automatický se snímačem pohybu



spínač / ovladač žaluziový



spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem



spínač žaluziový komfortní s časovacím ovladačem



vysílač radiofrekvenčního signálu dvojitlačítkový / čtyřtlačítkový pro dálkové ovládání



vysílač vlhkosti pro radiofrekvenční dálkové ovládání



spínač krátkocestný, s radiofrekvenčním přijímačem pro dálkové ovládání



spínač žaluziový krátkocestný, s RF přijímačem pro dálkové ovládání



termostat univerzální s otočným nastavením teploty



termostat prostorový, pro topení nebo pro topení/chlazení, s otočným nastavením



termostat univerzální programovatelný



termostat univerzální programovatelný, s plovoucím krytem



zásuvka anténní TV+R / TV+R+SAT



zásuvka telefonní jednonásobná / dvojnásobná



zásuvka reproduktorová pro stereo-fonní připojení



přístroj nabíjecí USB



zásuvka komunikační dvojnásobná



zásuvka komunikační jednonásobná



zásuvka komunikační pro prvky Panduit™ Mini-Com™



zesilovač AudioWorld s DAB+ a FM tunerem, s Bluetooth



zesilovač AudioWorld s DAB+ a FM tunerem



rádio internetové Busch-iNet AudioWorld



reproduktor zapuštěný AudioWorld



osvětlení signalizační a orientační s LED, se šikmým svitem



osvětlení signalizační a orientační s LED, s přímým svitem



osvětlení s LED, s přímým svitem, se snímačem pohybu



svorkovnice pětipólová



zásuvka centrálního vysávání



zásuvka jednonásobná



zásuvka jednonásobná, s popisovým polem



zásuvka jednonásobná, s víčkem




zásuvka jednonásobná, s USB nabíjením



zásuvka jednonásobná, s ochranou před přepětím, s optickou signalizací poruchy



zásuvka jednonásobná, s ochranou před přepětím, s akustickou signalizací poruchy



rámečky 1- až 4nás. proodorov. montáž, rámečky 1- až 3nás. pro svislou montáž

future® linear

Nadčasovost je budoucnost



studio bílá



slonová kost




hliníková stříbrná



antracitová



ušlechtilá ocel



mechová bílá *



mechová černá *

* Softtouch – matný povrch, příjemný na dotyk a současně velmi odolný



future[®] linear

Přístrojové možnosti



spínač / přepínač / ovladač



spínač / přepínač / ovladač s orientační nebo signalizační doutnavkou / LED



spínač dvojpólový se signalizační doutnavkou / trojpólový *



přepínač sériový / přepínač střídavý dvojitý / ovladač dvojitý




spínač kartový s orientační doutnavkou



spínač otočný trojstupňový




stmívač s otočným ovladačem, s orientační doutnavkou



stmívač s krátkocestným ovladačem, s orientační LED



časovač Busch-Timer[®]




ovladač časový mechanický



spínač automatický se snímačem pohybu, se selektivní čočkou




spínač automatický se snímačem pohybu, s vícenásobnou čočkou




Friends of Hue smart switch



spínač / ovladač žaluziový kolébkový



spínač / ovladač žaluziový s otočným ovladačem



spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem



spínač žaluziový komfortní s časovacím ovladačem



termostat prostorový, pro topení nebo pro topení/chlazení, s otočným nastavením



termostat univerzální programovatelný, s plovoucím krytem



snímač kvality vzduchu



zásuvka anténní TV+R / TV+R+SAT



zásuvka reproduktorová pro stereofonní připojení



přístroj nabíjecí USB



zásuvka komunikační se šikmým vývodem, dvojnásobná



zásuvka komunikační se šikmým vývodem, jednonásobná



zásuvka komunikační s přímým vývodem a clonkami, dvojnásobná



zesilovač AudioWorld s DAB+ a FM tunerem, s Bluetooth




zesilovač AudioWorld s DAB+ a FM tunerem



rádio internetové Busch-iNet AudioWorld



reproduktor zapuštěný AudioWorld



vývodka kabelová / kryt zaslepovací



LED osvětlení



zásuvka centrálního vysávání



zásuvka jednonásobná



zásuvka jednonásobná, s USB nabíjením



zásuvka jednonásobná, s ochranou před přepětím



rámečky 1- až 5násobné (shodné pro vodorovnou i svislou montáž)

* signalizační doutnavku lze použít pouze u dvojpólového spínače

solo[®]

Dokonalá harmonie a styl



studio bílá / studio bílá




slonová kost / chromová



studio bílá / chromová



antracitová / chromová



metalická šedá / chromová lesklá



5mm



solo®

Přístrojové možnosti



spínač / přepínač / ovladač



spínač / přepínač / ovladač s orientační nebo signalizační doutnavkou / LED



spínač dvojpólový se signalizační doutnavkou / trojpólový *



přepínač sériový / přepínač střídavý dvojitý / ovladač dvojitý



spínač kartový s orientační doutnavkou



spínač otočný trojstupňový



stmívač s otočným ovladačem, s orientační doutnavkou



stmívač s krátkocestným ovladačem, s orientační LED



časovač Busch-Timer®



ovladač časový mechanický



spínač automatický se snímačem pohybu, se selektivní čočkou



spínač automatický se snímačem pohybu, s vícenásobnou čočkou



spínač / ovladač žaluziový kolébkový



spínač / ovladač žaluziový s otočným ovladačem



spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem



spínač žaluziový komfortní s časovacím ovladačem



termostat prostorový, pro topení nebo pro topení/chlazení, s otočným nastavením



termostat univerzální programovatelný, s plovoucím krytem



snímač kvality vzduchu



zásuvka anténní TV+R



zásuvka anténní TV+R+SAT



zásuvka reproduktorová pro stereofonní připojení



přístroj nabíjecí USB



zásuvka komunikační se šikmým vývodem, dvojnásobná



zásuvka komunikační se šikmým vývodem, jednonásobná



zásuvka komunikační s přímým vývodem a clonkami, dvojnásobná



zesilovač AudioWorld s DAB+ a FM tunerem, s Bluetooth



zesilovač AudioWorld s DAB+ a FM tunerem



rádio internetové Busch-iNet AudioWorld



reproduktor zapuštěný AudioWorld



vývodka kabelová / kryt zaslepovací



LED osvětlení



zásuvka centrálního vysávání



zásuvka jednonásobná



zásuvka jednonásobná, s USB nabíjením



zásuvka jednonásobná, s ochranou před přepětím



rámečky 1- až 5násobné (shodné pro vodorovnou i svislou montáž)

* signalizační doutnavku lze použít pouze u dvojpólového spínače

solo[®] carat

Ušlechtilý charakter



bílé sklo




bronz



ušlechtilá ocel



chromovaná mosaz



zlacená mosaz



černé sklo



antracitový porcelán



7 mm



solo[®] carat


Přístrojové možnosti




spínač / přepínač / ovladač



spínač / přepínač / ovladač s orientační nebo signalizační doutnavkou / LED



spínač dvojpólový se signalizační doutnavkou / trojpólový *



přepínač sériový / přepínač střídavý dvojitý / ovladač dvojitý



spínač kartový s orientační doutnavkou



spínač otočný trojstupňový



stmívač s otočným ovladačem, s orientační doutnavkou



stmívač s krátkocestným ovladačem, s orientační LED



časovač Busch-Timer[®]



ovladač časový mechanický



spínač automatický se snímačem pohybu, se selektivní čočkou



spínač automatický se snímačem pohybu, s vícenásobnou čočkou



spínač / ovladač žaluziový kolébkový



spínač / ovladač žaluziový s otočným ovladačem



spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem



spínač žaluziový komfortní s časovacím ovladačem



termostat prostorový, pro topení nebo pro topení/chlazení, s otočným nastavením



termostat univerzální programovatelný, s plouvícím krytem



snímač kvality vzduchu



zásuvka anténní TV+R / TV+R+SAT



zásuvka reproduktorová pro stereofonní připojení



přístroj nabíjecí USB



zásuvka komunikační se šikmým vývodem, dvojnásobná



zásuvka komunikační se šikmým vývodem, jednonásobná



zásuvka komunikační s přímým vývodem a clonkami, dvojnásobná



zesilovač AudioWorld s DAB+ a FM tunerem, s Bluetooth



zesilovač AudioWorld s DAB+ a FM tunerem



rádio internetové Busch-iNet AudioWorld



reproduktor zapuštěný AudioWorld



LED osvětlení



zásuvka centrálního vysávání



zásuvka jednonásobná, s ochranou před přepětím



zásuvka jednonásobná, s USB nabíjením



rámečky 1- až 4násobné (shodné pro vodorovnou i svislou montáž) **

* signalizační doutnavku lze použít pouze u dvojpólového spínače

** rámečky v antracitovém porcelánu jsou maximálně 3násobné

Decento®

Porcelánový originál



bílá



černá



bílá / přírodní buk



bílá / třešeň



Decento®

Přístrojové možnosti



přepínač střídavý
otočný / přepínač
křížový otočný



přepínač střídavý /
přepínač křížový /
ovladač přepínačí



přepínač sériový /
přepínač střídavý
dvojitý / ovladač
zapínací dvojitý



ovladač žaluziový



zásuvka anténní
TV+R+SAT



zásuvka reproduktorová
pro stereofonní
připojení



přístroj nabíjecí USB



zásuvka komunikační
dvojnásobná




zásuvka komunikační
jednonásobná,
se záslepkou



kryt zaslepovací



zásuvka jednonásobná




V případě těsné instalace dvou a více přístrojů vodorovně nebo svisle doporučujeme vzdálenost středů krabic 91mm, a to jak při instalaci pod omítku, tak do dutých stěn a příček.

Busch-axcent®


Důraz na jedinečnost




studio bílá / bílé sklo




mechová bílá / žluté sklo



mechová bílá / růžové sklo



mechová bílá / zelené sklo



mechová bílá / modré sklo



mechová bílá / šedé sklo




mechová bílá / fialové sklo



mechová bílá / černé sklo



mechová bílá / titanová





antracitová / platinová



mechová černá / beton



mechová černá / hnědý papír



mechová černá /
modrý papír



mechová černá / břidlice



mechová černá / matná černá



Busch-axcent®

Přístrojové možnosti



spínač / přepínač / ovladač



spínač / přepínač / ovladač s orientační nebo signalizační doutnavkou / LED



spínač dvojpólový se signalizační doutnavkou / trojpólový *



přepínač sériový / přepínač střídavý dvojitý / ovladač dvojitý



spínač kartový s orientační doutnavkou



spínač otočný trojstupňový



stmívač s otočným ovladačem, s orientační doutnavkou



stmívač s krátkocestným ovladačem, s orientační LED




časovač Busch-Timer®



ovladač časový mechanický



spínač automatický se snímačem pohybu, se selektivní čočkou



spínač automatický se snímačem pohybu, s vícenásobnou čočkou



spínač / ovladač žaluziový kolébkový



spínač / ovladač žaluziový s otočným ovladačem



spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem



spínač žaluziový komfortní s časovacím ovladačem



termostat prostorový, pro topení nebo pro topení/chlazení, s otočným nastavením



termostat univerzální programovatelný, s plovoucím krytem



snímač kvality vzduchu



zásuvka anténní TV+R



zásuvka anténní TV+R+SAT



zásuvka reproduktorová pro stereofonní připojení



přístroj nabíjecí USB



zásuvka komunikační se šikmým vývodem, dvojnásobná



zásuvka komunikační se šikmým vývodem, jednonásobná



zásuvka komunikační s přímým vývodem a clonkami, dvojnásobná



zesilovač AudioWorld s DAB+ a FM tunerem, s Bluetooth



zesilovač AudioWorld s DAB+ a FM tunerem



rádio internetové Busch-iNet AudioWorld



reproduktor zapuštěný AudioWorld



vývodka kabelová / kryt zaslepovací



LED osvětlení



zásuvka centrálního vysávání



zásuvka jednonásobná



zásuvka jednonásobná, s USB nabíjením



zásuvka jednonásobná, s ochranou před přepětím



rámečky 1- až 5násobné (shodné pro vodorovnou i svislou montáž)

* signalizační doutnavku lze použít pouze u dvojpólového spínače

Klasická, nebo chytrá elektroinstalace?

Co je bytová elektroinstalace? Jsou to kabely, jističe, rozvodnice, ale i koncové prvky, tj. zásuvky, vypínače a další přístroje. Na začátku si položte otázku: Co má elektroinstalace splňovat? Zásuvky, ovládací přístroje a další prvky můžete vybírat ze 14 designových řad ABB v různých barevných provedeních.

Jak si správně vybrat koncové prvky elektroinstalace

Koncové elektroinstalační přístroje mohou být nejen funkčním prvkem ve vašem bytě, ale díky nepřebernému množství tvarů barev a materiálového provedení mohou tvořit i důležitý designový doplněk vašeho interiéru.

V produktovém portfoliu klasické elektroinstalace nejsou jen vypínače a zásuvky. Pomocí stmívačů můžete ovládat intenzitu světla, teplotu v místnostech regulovat pomocí termostatů nebo v koupelně poslouchat rádio – na výběr je mnoho dalších funkcí, které mohou pozvednout úroveň vaší elektroinstalace.

Přehled dostupných funkcí pro jednotlivé designové řady z naší nabídky naleznete na stránkách této tiskoviny.

Víte, co je to chytrá instalace?

Chytrá (systémová) instalace vám přinese komfort a s tím spojené úspory energie.

Chytrá elektroinstalace je propracovaný ekosystém, v němž je integrováno kompletní vybavení budovy od vytápění přes stínění, chlazení a větrání, až po zabezpečení, osvětlení, zábavní elektroniku či domácí spotřebiče. Vše spolu vzájemně spolupracuje, a navíc se dá pohodlně ovládat prostřednictvím uživatelského rozhraní pomocí nástěnných vypínačů, dotykových panelů, ale především přímo z displeje vašeho smartphonu, tabletu či PC.

Chytrá instalace ABB-free@home®
Pojďme se podívat, co všechno umí.






Co všechno lze ovládat?



Ovládání osvětlení

Život začíná světlem. S ABB-free@home® lze optimálně využívat osvětlení jednotlivých místností i celého domu. Velkou výhodou systému je možnost využití světelných scén podle vaší nálady nebo různých příležitostí. Příjemným vedlejším účinkem světelných scén jsou úspory energie, a tím také ekologický provoz.

- Snadno nastavitelné světelné scény
- Centrální nebo dálkové ovládání
- Podpora energetické účinnosti – úspora elektrické energie
- Flexibilní použití
- Integrace barevných LED zdrojů Philips



Stmívač a snímač pohybu

S ABB-free@home® lze místnosti či celé budovy osvětlovat přesně podle vašich požadavků. Pro každou situaci je k dispozici vhodný režim osvětlení. K sepnutí určitého okruhu může dojít i automaticky díky pohybovým senzorům.

Žaluzie

Ať už se jedná o žaluzie, rolety, markýzy nebo rolovací dveře, s inteligentní instalací ABB-free@home® jsou ochrana před sluncem a úspory energie zajištěny. Otvírání a zavírání, stejně jako náklon lamel žaluzií, lze ovládat spínačem, ABB-free@home® panelem s dotykovým displejem nebo pomocí aplikace v chytrém telefonu či tabletu. Meteorologická stanice zajistí ochranu předokenních markýz a rolet při bouřce nebo velkém větru. Lze použít časovač nebo funkci Astro. Žaluzie se potom nastavují automaticky podle východu a západu slunce.



- Flexibilní možnosti ovládání
- Ochrana před bouřkou, deštěm a větrem podle aktuálního počasí
- Jednoduchá obsluha
- Úspora energie při klimatizování díky automatickému zastínění žaluziemi podle slunečního svitu – místnosti se zbytečně neohřívají
- Optimální a komfortní časové funkce



Topení a klimatizace

Poskytuje pohodlí a energetickou úsporu. Optimální pokojovou teplotu lze s ABB-free@home® nastavit individuálně nebo podle konkrétního požadavku, v závislosti na denní době, používání a funkci místnosti. V režimu ECO se teplota automaticky sníží během noci nebo je-li dům prázdný. Topení lze automaticky vypnout nebo omezit v případě otevření okna. To výrazně snižuje spotřebu energie – u konvenčních topných těles nebo i podlahového vytápění.



- Topení podle konkrétních požadavků
- Pro topná tělesa i podlahové topení
- Podpora energetické účinnosti
- Režim ECO
- Místní obsluha nebo vzdálené ovládání pomocí aplikace pro chytrý telefon a tablet
- Automatická deaktivace při otevření okna






Dveřní komunikace

Domovní audio a videotelefony ABB-Welcome Midi lze integrovat do systému ABB-free@home®. Dotykový panel 10" lze používat jako domovní videotelefon či jako ovládací panel pro domovní chytrou elektroinstalaci. Například když zazvoní zvonek, sepne se osvětlení, aby bylo návštěvníky ještě lépe vidět a zároveň se jim rozsvítilo na cestu. Z bezpečnostních důvodů kamera zaznamenává fotografie návštěvníků zvonících u dveří, když není nikdo doma, případně můžete přijmout hovor přes mobilní aplikaci.

- Velký dotykový displej 10" – hned dobře vidíte, kdo zvoní u dveří



Ovládejte, sledujte a spravujte celou svou instalaci na jednom zařízení: spínání – stmívání – teplota chromatičnosti – RGBW – žaluzie – aktivace scén – aktivace/deaktivace časových režimů – centrální řízení skupin ovladačů. Integrovaný snímač prostorové teploty, snímač přiblížení, haptická odezva na dotek, možnost integrace IP kamer (ONVIF). Online předpověď počasí a možnost zobrazení hodnot z meteorostanice jako spořiče obrazovky.

ABB-free@home® vám umožňuje udržet si jednotnou designovou linku i ve vaší chytré elektroinstalaci (ABB-free@home® nabízí tlačítkové ovladače v designu zásuvek a dalších elektroinstalačních prvků).

V tomto přehledu je uvedeno, která designová řada obsahuje i ovládací prvky pro ABB-free@home® a která ne. Designy vhodné pro chytrou domácnost jsou označeny nálepkou.

Více informací na:



Vše o domovních elektroinstalacích

Navštivte: nizke-napeti.cz.abb.com

The screenshot shows the ABB website interface with the following sections:

- Top navigation:** ABB, Designové řady, Produkty, Školení a semináře, Dokumenty, Klub ABB.
- Main article:** "Jak na rekonstrukci elektroinstalace" (How to reconstruct electrical installation). Includes a "POKRAČOVAT" button and a photo of an electrician.
- Designové řady (Design series):** A grid of product categories including Classic, Swing®, Levit®, Neo®, Neo® Tech, Element®, Time®, Time® Arco, Decent®, Futuro® linear, Soto®, and Sokol® carat.
- Nakupujte online (Buy online):** A section with a "kupi.abb.cz" logo and a photo of a switchgear.
- Školení a semináře (Training and seminars):** A section with a "ZOBRAZIT" button and a photo of a woman.
- Prodejní místa kde koupit (Retail outlets where to buy):** A section with a "VYHLEDAT" button and a photo of an ABB display.
- Klub ABB elektromontérů (ABB electrician club):** A section with a "VSTOUPIT" button and a photo of a man.
- Vyberte si vypínač (Choose your switch):** A section with a "VSTOUPIT" button and a photo of a switchgear.
- Blog ABB:** A section with a "POKRAČOVAT" button and a photo of a person reading a tablet.
- Newsletter ABB:** A section with a "POKRAČOVAT" button and a photo of a person using a laptop.
- Footer navigation:** Elektromotory → vizuál, Video manuály → instalace, Technická → podpora, Osluchni → konkrétní.

Vše zásadní ihned po ruce!

Stránky jsou rozděleny do několika větších celků, které uvidíte již při vstupu a mají jediný cíl: rychlejší přístup k informacím, které hledáte.

- Designové řady
- Kompletní katalog produktů pro domovní instalace
- Školení a semináře
- Dokumenty ke stažení
- Prodejní místa
- Klub elektromontérů ABB a jejich seznam
- Blog a reference
- Časté dotazy

Katalog produktů, ve kterém rovnou i nakoupíte

Katalog je přímo propojen s e-shopy velkoobchodů, můžete v něm tedy i nakupovat:

- 1) Výrobky vložíte do nákupního seznamu.
- 2) Vyberete velkoobchod dle svých preferencí.
- 3) Stiskem jediného tlačítka přenesete celý nákupní seznam do e-shopu velkoobchodu, kde svoji objednávku dokončíte.



Katalogy, prospekty, dokumenty – více než 80 publikací

- Zhlédnout
- Stáhnout
- Objednat tištěné

Co potřebujete pro sebe nebo pro své zákazníky nebo pro doplnění nabídky, naleznete právě zde. Přehledně podle produktových skupin a zaměření.



The screenshot shows the ABB website interface for the configuration tool with the following sections:

- Top navigation:** ABB, Start, Ověřit zadání, Instalace, Příprava, Výsledky.
- Main article:** "Vyberte předdefinovanou konfiguraci, nebo začněte od nuly." (Choose a predefined configuration, or start from scratch). Includes a "POKRAČOVAT" button and a photo of a person using a tablet.
- Text below photo:** "Plánuji byt se 3 pokoji, kde bude použita klasická elektroinstalace a střední úroveň vybavy." (I plan a 3-bedroom apartment where classic electrical installation and medium level of equipment will be used). Includes a "JEDNU NA TO!" button.

Konfigurátor pro domovní elektroinstalace

Představujeme nový nástroj pro snadné plánování elektroinstalací. Můžete využít předdefinované makroprojekty, nebo spustit svůj vlastní projekt.





—
ABB s.r.o.

Elektrotechnika

Resslova 3

466 02 Jablonec nad Nisou

Kontaktní centrum

Tel.: 800 312 222

Technická podpora

Tel.: 800 800 104

E-mail: epj.jablonec@cz.abb.com

abb.cz/nizke-napeti

nizke-napeti.cz.abb.com



8 15926241456902

—
**Chraňme
přírodu.
Společně!**



—
Stahuj. Zhlédni. Sdílej.
Elektronická
verze tiskoviny



Koupí produktů Zoni®
podporujete Světlušku,
která pomáhá nevidomým.


světluška
svítíme ve tmě

2CHC423001B4601-02/2024